

## Handreichung Stand Juni 2022

### Zulässigkeit der Erdwärmenutzung in Braunschweig

Im Leitfaden „Erdwärmenutzung in Niedersachsen (Geoberichte 24)

[https://dx.doi.org/10.48476/geober\\_24\\_2022](https://dx.doi.org/10.48476/geober_24_2022) sind alle relevanten Informationen zusammengestellt. Wer in Braunschweig Erdwärme nutzen möchte, muss Folgendes tun:

#### **Erdwärmesonden/Erdwärmekollektoren (Leitfaden Abschnitte 2.3.2/2.3.3, 5. und 6.)**

- **Prüfen: Nutzungsbedingungen**

Für die Nutzung oberflächennaher Geothermie ist die Fläche des Landes Niedersachsen in Zonen unterschiedlicher Nutzungsbedingungen eingeteilt. Über <https://nibis.lbeg.de/cardomap3/> unter „Themenkarten → Geothermie → Nutzungsbedingungen der oberflächennahen Geothermie“ ist die Ihrem Standort zugewiesene Nutzungsbedingung zu prüfen.

„Nutzungsbedingung zulässig“

Bei der Nutzungsbedingung „zulässig“ ist die Anzeige des Vorhabens über die Norddeutsche Bohranzeige Online <https://nibis.lbeg.de/bohranzeige/Default.aspx>, mit Übersendung der im Anzeigeformular aufgeführten Unterlagen, ausreichend. Die Anzeige von Erdwärmeverhaben muss gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) grundsätzlich mindestens einen Monat vor Beginn der Bohrung bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde vorliegen. Die Wasserbehörde wird Ihnen einen Bescheid übersenden, der entsprechend dem Leitfaden des Landes Niedersachsen die allgemeinen Auflagen enthält, die für den Grundwasserschutz notwendig sind.

„Nutzungsbedingung bedingt zulässig“

Bei der Nutzungsbedingung „bedingt zulässig“ ist für die Errichtung und den Betrieb von Erdwärmesonden oder -kollektoren immer eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 10 WHG erforderlich. Das Formular der Norddeutsche Bohranzeige Online <https://nibis.lbeg.de/bohranzeige/Default.aspx>, einschließlich der erforderlichen Unterlagen, wird in diesem Fall als wasserrechtlicher Erlaubnis Antrag gewertet. Im Erlaubnisverfahren beteiligt die Untere Wasserbehörde das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Daraus können sich Einschränkungen und Auflagen (z.B. Tiefenbegrenzung, gutachterliche Begleitung) ergeben. Mit der Umsetzung des Vorhabens darf erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden.

„Nutzungsbedingung unzulässig“

In diesen Bereich ist die Erdwärmenutzung unzulässig und können auch nicht in Aussicht gestellt werden.

- **Prüfen: Lage im Wasserschutzgebiet Bienroder Weg**

[https://www.braunschweig.de/leben/umwelt\\_naturschutz/wasser/karte\\_wasserschutzgebiet.php](https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/wasser/karte_wasserschutzgebiet.php)

In der Schutzzone I und II sind Erdwärmesonden/-kollektoren unzulässig.

In Schutzzone III a dürfen bei Erdwärmesonden/-kollektoren ausschließlich Wärmeträgermedien verwendet werden, die nicht in eine Wassergefährdungsklasse gemäß § 3 AwSV eingestuft sind. Die Anlagen dürfen praktisch nur mit Wasser betrieben werden. Die üblichen glykolhaltigen Wärmeträgermedien sind ausnahmslos unzulässig.

- **Prüfen: Lage im identifizierten Gebiet nach StandAG**

<https://experience.arcgis.com/experience/b8ec642296ef48a19afc9759d4b757ee/>

In einem gemäß § 13 i.V.m. § 21 Abs. 3 S.1 Standortauswahlgesetz (StandAG) identifizierten Gebiet beteiligt die Untere Wasserbehörde bei Vorhaben mit einer Endteufe von mehr als 100 m das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Die Bescheidung Ihres Vorhabens kann erst nach Eingang der Stellungnahme des BASE erfolgen. Bearbeitungsfristen von zehn Wochen sind zusätzlich einzuplanen.

- **Prüfen; Abstände bei Erdwärmesonden und -kollektoren**

Um zu verhindern, dass sich die Auswirkungen mehrerer Erdwärmesonden aufsummieren und zu schädlichen Auswirkungen führen, ist bei der Errichtung einer Erdwärmesondenanlage ein Abstand von 5 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten.

Soll dieser Abstand unterschritten werden, ist eine verbindliche privatrechtliche Vereinbarung mit den betroffenen Grundstückseigentümern notwendig. Die Vereinbarung muss unabhängig der vorliegenden Nutzungsbedingungen (s.o.) getroffen werden. Die Untere Wasserbehörde kann das Vorhaben nur zulassen, wenn die Vereinbarung geschlossen und als Bestandteil der Antragsunterlagen eingereicht wurde.

Eine Unterschreitung der Abstände zum öffentlichen Straßenraum ist, wenn die Stadt Braunschweig Eigentümer ist, grundsätzlich möglich. Dabei ist ein Abstand von mindestens 10 m zu gegenüberliegenden/an den Straßenraum angrenzenden Privatgrundstücken einzuhalten. So ist sichergestellt, dass auf den Privatgrundstücken keine Einschränkungen bei der Erdwärmennutzung entstehen. Die Einhaltung dieser Regelungen ist in den Antragsunterlagen darzustellen.

Um die Grenzabstände einzuhalten, sind bei der Wahl der Bohransatzpunkte alle Einschränkungen zu berücksichtigen, die durch Versorgungleitungen oder sonstige Versorgungseinrichtungen entstehen können. Änderungen der Bohransatzpunkte nach Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis/Erhalt eines wasserbehördlichen Bescheides sind ohne Zustimmung der Unteren Wasserbehörde nicht zulässig.

Bei Erdwärmekollektoranlagen sind Grenzabstände von einem Meter (VDI 4640 Blatt 2) einzuhalten.

### **Erdwärmeebrunnensystem (Leitfaden Abschnitte 2.3.4, 7. und 8.)**

- Für die Errichtung und den Betrieb eines Erdwärmeebrunnensystems ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 10 WHG zur Entnahme und Wiedereinleitung des geförderten Grundwassers erforderlich. Das Formular der Norddeutsche Bohranzeige Online <https://nibis.lbeg.de/bohranzeige/Default.aspx>, einschließlich der erforderlichen Unterlagen, kann in diesem Fall als wasserrechtlicher Erlaubnis Antrag verwendet werden. Es muss nachgewiesen werden, dass das entnommene Grundwasser dauerhaft schadlos wieder dem Grundwasserleiter zugeführt werden kann. Sehr häufig sind die Eisengehalte im Grundwasser dafür zu hoch: Das Grundwasser muss nachweislich weniger als 2 mg Eisen/Liter aufweisen. Die qualitativen Anforderungen an das Grundwasser sind in Kapitel 2.3.4 Tabelle 1 aufgeführt.
- *Tipp: Nachbarn nach Gartenbrunnen fragen und Eisen-Schnelltest durchführen!*

- Die ausschließliche Nutzung von Erdwärmepumpensystemen zur Kühlung kann die Untere Wasserbehörde nicht zulassen. Nur ein Betrieb mit Wärmeeintrag im Sommer, Wärmeentzug im Winter ist möglich. Eine annähernd ausgeglichene Temperaturbilanz (Wärmeeintrag = Wärmeentzug) muss im Erlaubnisverfahren dargestellt werden.
- In dicht bebauten Gebieten ist zudem eine hydrogeologische und bautechnische Betrachtung der voraussichtlichen Auswirkungen der Entnahme und der Reinfiltration des Grundwassers erforderlich.

### **Allgemeine Hinweise**

- Vor der Prüfung der Bohranzeige bzw. Durchführung des Erlaubnisverfahrens ist keine verbindliche Auskunft zur Durchführbarkeit des Vorhabens oder zu besonderen Auflagen möglich!
- Die Untere Wasserbehörde prüft bei der Bohranzeige auch, ob bei der Stadt Hinweise auf einen Kampfmittelverdacht vorliegen und weist in diesem Fall den Bauherrn auf geeignete Vorsichtsmaßnahmen hin. Im Zweifel sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden, die über die Zulassung nach § 7 SprengG und entsprechendes Personal mit Befähigungsschein nach § 20 SprengG verfügt.
- Bitte fügen Sie Ihrer Anzeige, die auf dem Anzeigeformular angegebenen Unterlagen bei. Eine hydrogeologische Stellungnahme muss nur beigefügt werden, wenn die Untere Wasserbehörde diese bei Ihnen angefordert hat!