

Manual

*Lichtparcours 2020*



## Wort-Bild-Marke

### Farbversionen

Das Logo *Lichtparcours* steht für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzbereiche in drei unterschiedlichen Versionen sowie in den gängigsten Dateiformaten für Print und Web zur Verfügung.



#### Mehrfarbig

Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_mehrfarbig\_300dpi.jpg  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_mehrfarbig.ai  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_mehrfarbig.eps  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_RGB\_mehrfarbig\_72dpi.jpg



#### Einfarbig Schwarz

Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_einfarbig-schwarz\_300dpi.jpg  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_einfarbig-schwarz.ai  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_einfarbig-schwarz.eps  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_RGB\_einfarbig-schwarz\_300dpi.png



#### Einfarbig Weiß

Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_einfarbig-weiss.ai  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_CMYK\_einfarbig-weiss.eps  
Logo\_Lichtparcours-BS\_2020\_RGB\_einfarbig-weiss\_300dpi.png

## Wort-Bild-Marke


### *Schutzzone*

Die Einhaltung eines geschützten Bereichs um die Wort-Bild-Marke sichert der Marke die nötige Signalwirkung.

### *Mindestgröße*

Das Logo darf die Mindestbreite von 20 mm nicht unterschreiten.

Die Höhe ergibt sich automatisch über eine proportionale Größenanpassung.



mind. 20 mm




mind. 20 mm

## Wort-Bild-Marke

### *Nicht zulässige Logo Verwendung*

Aus Gründen der visuellen Einheitlichkeit ist es nicht zulässig, das Logo in einer beliebigen Farbe zu setzen, Teile von ihm wegzulassen oder in Form oder Proportion zueinander zu verändern.

Es ist nicht zulässig, die mehrfarbige Wort-Bild-Marke auf einer beliebigen Farbfläche oder einem Bild zu platzieren. In Sonderfällen darf das einfarbig-weiße oder einfarbig-schwarze Logo auf beruhigte Stellen von Fotos platziert werden. Dabei muss ein ausreichender Kontrast zwischen Logo und Hintergrund gewährleistet sein.



## Wort-Bild-Marke

### *Farbdefinition*


Um auf allen Anwendungen eine einheitliche und optimale Wiedergabe der Farben zu gewährleisten, wurden spezifische Farbwerte definiert. Diese Farben sind maßgebend für das typische Erscheinungsbild.



CMYK 60 | 100 | 0 | 0  
RGB 131 | 29 | 129



CMYK 0 | 100 | 0 | 0  
RGB 229 | 0 | 125



CMYK 0 | 0 | 0 | 100  
RGB 0 | 0 | 0



CMYK 0 | 0 | 0 | 0  
RGB 255 | 255 | 255

## Impressum

### *Konzept + Gestaltung*

**LIO Design GmbH**  
Gartenstraße 13  
38114 Braunschweig

**T** 05 31.12 99 63-0  
**F** 05 31.12 99 63-33

mail@lio-design.de  
www.lio-design.de

**LIO**   
**DESIGNAGENTUR**  
VISUELLE KOMMUNIKATION  
INDUSTRIEDESIGN