



15_13 Sozialhilfeempfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Regionale Zuordnung: Sitz des Trägers

Jahr (Stichtag 31.12.)	Insgesamt		darunter							
	absolut	je 1 000 Einwohner	im Alter von ... bis unter ... Jahren				nach Geschlecht		nach Staatsangehörigkeit	
			unter 18	18 - 50	50 - 65	65 und älter	männlich	weiblich	Deutsche	Nichtdeutsche
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	10 679	44,5	3 640	4 660	1 497	882	4 508	6 171	8 884	1 795
2001	11 226	46,8	3 938	4 944	1 497	847	4 740	6 486	9 262	1 964
2002	11 285	47,1	3 870	5 048	1 497	870	4 799	6 486	9 289	1 996
2003	11 511	48,2	4 174	5 413	1 570	354	4 986	6 525	9 497	2 014
2004	11 667	48,6	4 322	5 606	1 503	236	5 129	6 538	9 690	1 977
2005 ¹⁾	464	1,9	57	247	159	4	216	251	421	43
2006	445	1,9	.	251	126	.	208	237	419	26
2007	432	1,8	59	248	125	-	215	217	413	19
2008	337	1,4	.	194	84	.	177	160	315	22
2009	291	1,2	45	176	70	-	153	138	271	20
2010	302	1,2	53	166	83	-	161	141	277	25
2011	309	1,3	.	167	96	.	168	141	287	22
2012	344	1,4	43	181	116	4	182	162	326	18
2013	395	1,6	53	181	154	7	200	195	366	29
2014	442	1,8	55	171	205	11	225	217	402	40
2015	427	1,7	47	168	173	39	219	208	389	38
2016	370	1,5	50	160	122	40	210	160	330	35
2017	345	1,4	55	155	110	20	195	150	315	30
2018	320	1,3	45	140	105	25	170	150	280	40
2019	280	1,1	30	140	95	15	150	130	250	30
2020 ²⁾	315	1,3	55	165	80	15	170	145	280	40
2021	295	1,2	40	170	75	10	145	150	260	35
2022	315	1,2	40	175	85	15	170	145	265	50
2023	345	1,4	45	180	105	20	195	155	270	75

1) Eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ab dem Jahr 2005 aufgrund sozialrechtlicher Änderungen (Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß SGB XII).

2) Zur Sicherstellung der Geheimhaltung wird in den Sozialhilfestatistiken ein Rundungsverfahren angewandt. Alle Tabellenfelder mit Fallzahlen werden zunächst ohne Rundung ermittelt und anschließend wird jede Zahl für sich auf ein Vielfaches von 5 auf- oder abgerundet. Zu beachten ist, dass in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten können, wenn innerhalb einer Tabelle die gerundeten Werte aufsummiert werden.